

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dzierżążnia ,

Adres:

Dzierżążnia 28, 09-164 Dzierżążnia, (pow. płoński, woj. mazowieckie)

REGON 000539035 ; NIP 567-14-67-420

tel. 23/661 59 02., fax. 23/661 59. 04., e-mail: ug_sekretariat_dzierzaznia@wp.pl

<http://ugdzierzaznia.bip.org.pl>

zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM, **z a p r a s z a** do udziału w przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

**na budowę wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z trawy przy Szkole
Podstawowej w Nowych Kucicach**

II. INFORMACJE O PRZETARGU

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego - wartość zamówienia poniżej

60.000 euro

2. Postępowanie prowadzone będzie w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. Nr 19, poz. 177)

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Według wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45.21.22.00-8 Prace budowlane dot. budowy obiektów sportowych

45-34-20-00-6 Wznoszenie ogrodzeń.

Zakres robót do wykonania

B O I S K O

I Roboty ziemne,

1. Wytyczenie boiska, roboty pomiarowe –1.104 m²
2. Usunięcie darniny oraz warstwy ziemi urodzajnej (humusu) do średniej głębokości 20cm za pomocą spycharek z transportem urobku na odl. Do 150

m poza boisko (24 mx 46 mx 0,20m) 220,8 m³

3. Nawiezenie pospółki i wyrównanie poziomu boiska do poziomu 118,3 n.p.m. Średnia warstwa pospółki po zagęszczeniu 40 cm (24 x 46 x 0,4) + 20 % na zagęszczenie> profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (24 x46)–529 m²

II System odwadniający boisko – drenaż

1. Wykopy liniowe pod rurociągi drenażowe, w gruntach suchych kat. II-IV z wydobyciem urobku łopata - głębokość do 1,0 m szerokość do 0,45 m (0,6 x 0,45 x 230 m) – 62,10 m³
2. Wyłożenie dna wykopu warstwa piasku ze spadkiem w stronę studni rewizyjnej . Warstwa piasku zróżnicowana – przyjęta średnio 30 cm (0,45 x 0,30 x 230 m) – 46,58 m³
3. Wyłożenie dna oraz boków wykopów geowłókniną gr. 1 mm z wywinieciem 10 cm z każdej strony (230x2x0,6) + 230x2x0,2) (0,4 średnia głębokość ułożenia rury) – 276 m²
4. Ręczne układanie rurociągów drenarskich rur PCV Ø 75 mm perforowanych w obsypce ze żwiru filtracyjnego (9 odcinków x 20 m) ze spadkiem 4-12 % w stronę studni chłonnej. Głębokość minimalna w gruncie rodzimym – 20 cm Gł. Max. W gruncie rodzimym 44 cm (ok. 50 cm przy studni) – 180 mb.
5. Ręczne układanie rurociągów drenarskich rur PCV Ø 125 mm perforowanych owijanych geowłókniną w obsypce ze żwiru filtracyjnego – sącdek zbierający 43 m + 7 m za ogrodzenie (z wyprowadzeniem do studzienki rewizyjnej) ze spadkiem 4 w stronę studni rewizyjnej (chłonnej). Głębokość minimalna w gruncie rodzimym – 28 cm Gł. max. przy studni 50 cm – 50 mb
6. Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,45 m do 1,0 mw gr. Kat I-III obsypką ze żwiru filtracyjnego wraz z zagęszczaniem (0,45 x 0,6 x 230). Średnia głębokość w gruncie rodzimym 0,6 m – 62,10 m³
7. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m³ w gr. Kat I-III – transportem urobku na odl. Do 100 m- wykop pod studnię 1,5 m x150 mx 2 m głębokości – 4,5 m³
8. Osadzenie studzienki rewizyjnej o średnicy 80 cm gł. 200 cm Pokrywa betonowa z włazem żeliwnym typu lekkiego. Dno studzienki wyłożone kruszywem przepuszczalnym grubości ok. 30 cm. Studzienka osadzona w odległości do 7 m poza ogrodzenie boiska. – 1 szt.

III Podbudowa pod nawierzchnię z trawy syntetycznej

1. Uzupelnienie wybranej warstwy ziemi mieszanka piaskowo-żwirowa wraz z zagęszczeniem gr 15cm
(24 m x 46 m x 0,15 = 165,60 m³ + 20% na zagęszczenie) - 198,72 m³
2. Ustawienie obrzeży chodnikowych z oporem 6x25x100 lub 8x30x100 (szare) na ławie betonowej B-10 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - w lini ogrodzenia boiska 140 mb; - w lini płyty boiska z trawy – 130 mb - 270 mb
3. Montaż tulei pod słupki i bramki – montowane w stopach betonowych B-15 (słupki do tenisa ziemnego, siatkówki, bramki do piłki ręcznej , z możliwością

demontażu urządzeń , stojaki do koszykówki – 4 szt. Montowane na stałe) – 1 komplet

4. Wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiennego łamanego (nie wapienne) frakcji 0-63 mm gr. 15 cm (22 m x 43 m x 0,04) + 20% na zagęszczenie - 170,28 m³
5. Wykonanie warstwy wyrównawczej z miálu kamiennego 1-4 mm gr. 4 cm (22 m x 43 m x 0,04 m) + 20% na zagęszczenie - 45,41 m³

VI . Nawierzchnia z trawy syntetycznej

1. Nawierzchnia z trawy syntetycznej . wysokość źdźbła trawy ponad matą (długość włókien runa) min. 15 mm - max 21 mm; gęstość minimalna 42 000 włókien/ m² +/- 3%. Po połączeniu elementów nawierzchni w jedna płaszczyznę wykonanie mechanicznego wtarcia czystego, bezpyłowego piasku kwarcowego o okrągłym uziarnieniu i frakcji 0,2 -0,8 mm. Kolor nawierzchni zieleń; czerwony (kort tenisowy) Wymiary płyty boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej 22 m x 43 m. - 946 m²
2. Wykonanie linii boisk (wklejenie za pomocą specjalnej taśmy celulozowej i kleju poliuretanowego) – piłka ręczna– linie koloru białego gr. 5 cm; - tenis ziemny – linie koloru białego – gr. 5 cm; - piłka siatkowa – linie koloru zielonego na czerwonym tle kortu.; - koszykówka – zaznaczony punkt rzutów osobistych (4 x 0,15 cm) – 0,6 mb - 399,80 mb
3. Uzupelnienie podsypki piaskowej pod chodniki z kostki brukowej 158 m² x 0,20 (bezpośrednio pod kostkę podsypka piaskowo – cementowa) + 20% - 37,92 m³
4. Chodniki z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego grubości 6 cm na podsypce piaskowo – cementowej. (48 m x 1,5 m + 86 m x 1 m) 158 m²

V. Oгородzenie boiska

1. Oгородzenie o wysokości 4 m z siatki powlekanej PCV w kolorze zielonym na konstrukcji ze słupków stalowych w rozstawie co ok.. 3 m. Słupy osadzone w podłożu w fundamentach punktowych wykonanych z betonu B-15. Wymiar fundamentów 40 x 40 x100 mm. Słupy narożne oraz przy bramie wjazdowej i furtce: profil 100 x 100 x 3 mm; słupy „przelotowe” wys. Profil 80 x 80 x 3 mm ocynkowane, dwukrotnie malowane (natrysk pistoletem) kolor ciemna zieleń. Poprzeczki usztywniające biegnące po obwodzie ogrodzenia na wysokości 4 m z profilu 50 x 50 x 3 ocynkowane i malowane jak wyżej. Odciaży słupków narożnych mocowanych pod kątem 45 ° na wysokości 2,5 m z profilu 80 x 80 x 3 mm, ocynkowane i malowane jak wyżej. Siatka stalowa ocynkowana zabezpieczona otuliną PCV, rozmiar oczka 40 x 40 mm, drut o średnicy nie mniejszej jak 2,5 mm (średnica mierzona bez powłoki PCV) . Kolor ciemna zieleń. Linki naciągowe do siatki: stalowe, ocynkowane, zabezpieczone otuliną PCV, drut min. 3,5 mm – montowane co ok. 50 cm (9 linek) - 136 mb
2. Brama wjazdowa dwuskrzydłowa montowana w ogrodzeniu bocznym od strony szkoły: wysokość 2,5 m, szerokość 3 m, wykonana z profilu 50 x 50 x 3 mm z wypełnieniem z siatki (patrz pkt. III.1) – 3 mb
3. Furtka w ogrodzeniu bocznym od strony szkoły: wysokość 2,5 m, szerokość 1 m, wykonana z profilu 50 x 50 x 3 mm z wypełnieniem z siatki (patrz pkt. III.1) – 1 mb

VI. Dostawa i montaż wyposażenia boiska w urządzenia sportowe.

1. Dostawa i montaż w tulejach bramek do piłki ręcznej (stalowych, zewnętrznych wraz z siatkami) według opisu technicznego projektu + zapasowy komplet siatek – 1 kpl. (2 szt.)
2. Dostawa i montaż w tulejach słupków aluminiowych do piłki siatkowej + 2 kpl. Siatek z antenkami + stanowisko sędziowskie (przenośne) - 1 kpl.
3. Dostawa i montaż stojaków do koszykówki . Stojaki do koszykówki stalowe, ocynkowane, wysięg 120 cm, tablica treningowa 120 cm x 90 cm zewnętrzna (odporna na warunki atmosferyczne) obręcz uchylna , siateczki łańcuchowe – 4 szt.
4. Słupki do tenisa ziemnego, aluminiowe, montowane w tulejach z mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa, kotwiczka środkowa, taśma środkowa, podpórki singlowe, beton klasy B-15 – 1 kpl.

VII Inne

1. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniami ogrodzenia, drenażu itp. (5 mapek) – 1 kpl.
2. Wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej o współfinansowaniu zadania - 1 szt

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w OPISIE TECHNICZNYM oraz

KOSZTORYSIE OFERTOWYM

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej lub kosztorysie ofertowym obciążają

Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

W związku z powyższym wskazane jest, aby Wykonawca szczegółowo sprawdził warunki wykonania zamówienia.

Miejsce realizacji zamówienia:

Działka Nr 18 przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach , gm. Dzierżążnia, pow. płoński, woj. mazowieckie

VIII. OFERTA CAŁA/CZĘŚCIOWA-

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

IX. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1

pkt. 6 Ustawy – Prawo zamówień publicznych

X OFERTA NIEWARIANTOWA

Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.

XI. TERMIN REALIZACJI

Termin wykonania zamówienia - do **30 września 2007** r.

XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust.1 P.z.p.

- a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- **Udokumentowanie, że w okresie ostatnich pięciu lat Wykonawca zrealizował (był głównym wykonawcą) co najmniej dwóch robót o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot zamówienia.**

- **Kierownik Budowy musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami branży budowlanej**

(o specjalności zgodnej z przedmiotem zamówienia) , dysponować co najmniej 2 letnim

doświadczeniem w zakresie robót o równoważnym charakterze i wielkości.

- **Wykonawca musi dysponować następującym wyposażeniem technicznym.**

- Samochód ciężarowy samowyladowczy o ład. min. 6 m³– 1 szt.
- Samochód dostawczy - szt. 1
- Zagęszczarka spalinowa – szt. 2
- Walec min. 1 t - szt. 1
- Maszyna do wcierania piasku – szt. 1

c) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- **Wykonawca musi dysponować kapitałem obrotowym i kredytami (po odjęciu zobowiązań) w wysokości nie mniejszej niż 70% wartości robót określonych w Ofercie.**

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art.24 ust.1 i ust. 2 P.z.p.)

XIII. ZAWARTOŚĆ OFERT - wymagane dokumenty

Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dla uznania formalnej poprawności, **oferta** (Formularz ofertowy – załącznik Nr II.1 do SIWZ) oprócz **oświadczenia wykonawcy** (Załącznik Nr II.2) o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień Publicznych musi zawierać następujące dokumenty:

A. Dokumenty potwierdzające wymogi formalne:

1) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych przepisami art. 22 ust.1 ustawy Prawo

Zamówień publicznych (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 07 kwietnia 2004 r.

w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. Nr 71,

poz. 645)

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji

działalności gospodarczej (wystawiony **nie wcześniej jak 6 miesięcy** przed terminem składania ofert)

b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym ar.24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy p.z.p aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy p.zp. (dotycząca podmiotów zbiorowych).

Informacje z KRK wystawione **nie wcześniej niż 6 miesięcy** przed upływem składania ofert.

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego

-wystawionego **nie wcześniej niż 3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert.

d) dowód wniesienia wadium

B. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie

oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia,

1. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (na załączonym formularzu „ZATRUDNIENIE” - Załącznik Nr 5 lub na druku opracowanym przez Wykonawcę)

+ kserokopie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności techniczno – budowlanej drogowej lub innej zbliżonej do przedmiotu zamówienia.

2. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń i sprzętu, jakie posiada Wykonawca

(na załączonym formularzu „WYPOSAŻENIE” - Załącznik nr 4 lub na druku opracowanym przez Wykonawcę)

3. Wykaz prowadzonych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością

robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty

i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały

wykonane należycie (referencje) – (na załączonym formularzu „DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY” - Załącznik Nr 3 lub na druku opracowanym przez Wykonawcę)

4. Informacja banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,

wystawionej **nie wcześniej niż 6 miesięcy** przed terminem składania ofert.

5. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

C. Kosztorys ofertowy

Zaleca się, aby kosztorys ofertowy był sporządzony na załączonym druku –
(Załącznik nr 1)

Zamawiający dopuszcza kosztorys sporządzony komputerowo (według programu kosztorysowania)

lub w innej formie - pod warunkiem, że zawarte będą wszystkie pozycje wyszczególnione na załączonym

do SIWZ druku kosztorysu ofertowego

D. Wykonawca winien załączyć próbkę oferowanej trawy syntetycznej wraz z:

- 1) **Certyfikatem lub innym dokumentem (z tłumaczeniem na język polski) potwierdzającym producenta, nazwę handlową oraz takie parametry jak: gęstość (ilość włókien), wysokość źdźbła trawy (ponad matą).**
- 2) **Atestem Higienicznym PZH na oferowaną trawę syntetyczną, lub równorzędny.**
- 3) **Aprobata Techniczną ITB lub równorzędny.**

E. Inne dokumenty:

Formularz umowy zaakceptowany przez Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty określone w § 2 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 07 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy Dz.U. Nr 71 poz. 4174)

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku okoliczności określonych w Art.93 ust. 1 pkt. 1 – 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje przekazywane będą drogą listowną lub faksem. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest do wezwania strony przekazującej dokument lub informację do

niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

Numery telefonów, faksu i adres Zamawiającego zostały podane na stronie tytułowej oraz w pkt. XI SIWZ.

XV. PRACOWNICY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIASIĘ Z WYKONAWCAMI SĄ :

-Adam Sobiecki,

- Nr telefonu 023 661 59 02 wew 38, e-mail: ug_dzierz_sobiecki@wp.pl

- pokój Nr 24 (w siedzibie zamawiającego)

- Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: od 8⁰⁰ - do 16⁰⁰

- **Grażyna Zarzycka,**

- Nr telefonu 023 661 59 02 wew 37, e-mail: ug.inwest.dzierz@interia.pl

- pokój Nr 20 (w siedzibie zamawiającego)

- Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: od 8⁰⁰ - do 16⁰⁰

XVI . WADIUM - 3.000 zł (słownie: - trzy tysiące złotych-)

Wadium należy wnieść zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w jednej lub kilku

następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

- poręczeniach udzielonych przez podmiot, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi

zmianami)

Wadium wnoszone **w pieniądzu** wpłaca się na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Dzierżąni **128216 0005 0000 0941 2023 0161**

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania z ofertą wyznacza się na **30 dni** liczonych od dnia składania ofert tj. **do 29 czerwiec 2007 r.**

XVIII. INFORMACJE O SPOSOBIE PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawcy zobowiązani są przedstawić Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta cenowa winna być złożona na załączonym FORMULARZU.

2. Dokumenty wymagane w pkt. IX SIWZ mogą być przedstawione w formie kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedłożenia oryginalnego dokumentu lub notarialnie poświadczonej kopii

wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi

uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

3. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (Ar. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

4. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

6. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wszelkie atesty, certyfikaty i inne dokumenty składane w języku obcym itp. winny być tłumaczone przez biegłego tłumacza na język polski)

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną w rejestrze handlowym, KRS, lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy.

Dokumenty takie jak ustanowienia pełnomocnika i inne zawierające oświadczenie woli poręczyciela winny być potwierdzone notarialnie z wniesioną opłatą skarbową.

Wszystkie strony, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, powinny być spięte (zszyte) oraz ponumerowane. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

Sposób składania oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczenia jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert.

Ofertę składaną do Zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej itp. należy przygotować w sposób następujący:

Koperta zewnętrzna adresowana: Urząd Gminy w Dzierżążnia, 09-164 Dzierżążnia.

„ OFERTA NA BUDOWĘ WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SZKOLNEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYCH KUCICACH ”

- NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 30 maja 2007 r. godz. 10³⁰”

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwa i adresem Wykonawcy.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

XIX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

A. Składanie ofert

Oferty należy składać w terminie do **30 maja 2007 r do godz. 10⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego w pok. **Nr 15 (Sekretariat)**

B. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi **30 maja 2007 r o godz. 10³⁰** w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę brutto , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Na publicznej sesji otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców , a także informacje dotyczące ceny każdej oferty.

Informacje o których mowa wyżej Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert – na ich wniossek.

Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne z wyjątkiem zastrzeżonych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4

XX . OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

Wykonawca w kosztorysie ofertowym zawierającym zakres robót z wyszczególnieniem ilości jednostek wstawi ceny jednostkowe z narzutami, obliczy wartość netto poszczególnych pozycji , zsumuje pozycje, obliczy podatek VAT

Kwota końcowa Kosztorysu Ofertowego stanowi cenę Oferty brutto.

Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie zgodne ze złożoną ofertą w oparciu o Kosztorys Ofertowy sporządzony według cen jednostkowych i ilości robót.

Zamawiający nie określa sposobu kalkulacji ceny oferty. Kosztorys może być sporządzony na podstawie KNR i kalkulacji własnej.

XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

XXII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu

ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny są poprawiane zgodnie z art. 88 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

Kryteria oceny ofert

- Najniższa cena

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza spośród ofert nie odrzuconych.

Kryterium oceny ofert nie podlega zmianie w toku postępowania.

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie (na piśmie) wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o wykonanie zamówienia.

XXIII. TRYB ZAWARCIA UMOWY

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

Zawiadomienie o wyborze oferty, określające termin zawarcia umowy, zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu Wykonawcy.

Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia protestu przez któregoś z Wykonawców.

XXIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający **żądać będzie zabezpieczenia** należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** ceny całkowitej brutto (z podatkiem VAT) podanej w ofercie.

Forma wniesienia zamówienia zgodna z art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

XXV . ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.

Wykonawca zapewnia na swój koszt fachowy nadzór geodezyjny w trakcie budowy, a po jej zakończeniu przedłoży protokół inwentaryzacji powykonawczej.

2. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej specyfikacji.

XXVI. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

1) Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest

obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

2) Protest wnosi się w terminie **7 dni** od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

3) Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż

3 dni przed upływem terminu składania ofert.

4) Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5) Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony,

6) Protest powinien wskazywać oprotestowana czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

7) Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie **5 dni** od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

8) Przepisy dotyczące protestu, odwołania, skargi do sądu zawiera **dział VI Środki ochrony prawnej**

ustawy - Prawo zamówień publicznych.

XXVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji.

Wykonawca może zwracać się do *Zamawiającego* o wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytanie na piśmie.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania związane z prowadzeniem postępowania przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później **niż 6 dni** przed upływem terminu otwarcia ofert.

Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ z zastrzeżeniem Art.38 ust. pkt. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych. .

Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

W przypadku, gdy zmiana powodować może konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Dzierżążnia , dnia 18.05.2007 r.

.....
Zatwierdził

ZAŁĄCZNIKI:

I. Kosztorys ofertowy

II. Formularze i druki

1. Formularz ofertowy

2. Druk oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22.ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

3. Formularz „ Doświadczenie Wykonawcy”

4. Formularz „Wyposażenie”

5. Formularz „Zatrudnienie”

7. Formularz umowy

III. Dokumenty z projektu budowlanego na budowę boiska

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

2. Opis techniczny

3. Rzut płyty boiska

4. Przekrój podbudowy

5. Schemat odwodnienia

6. Przedmie robót

7. Schemat ogrodzenia

8. Rzut linii boisk

9. Linie kortu tenisowego

10. Linie boiska do piłki siatkowej

11. Linie boisk piłka ręczna

12. Przekrój poprzeczny boiska

PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY

KOSZTORYS OFERTOWY**budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Kucicach****działka Nr 18 - Nowe Kucice (gm. Dzierżążnia, pow. płoński)**

Lp	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jedn. miary	Ilość Jedn. (obmiar)	Cena jedn. netto	Wartość netto
1		2	3	4	5	
I.	ROBOTY ZIEMNE					
I.1	Analiza własna	Wytyczenie boiska, roboty pomiarowe (24 m x 46 m)	m ²	1.104		
I.2	KNNR 1 0113-01 Analiza własna	Usunięcie darniny oraz warstwy ziemi urodzajnej (humusu) do średniej głębokości 20 cm za pomocą spycharek z transportem urobku na odl. do 150 m poza boisko (24 m x 46 m x 0,20 m)	m ³	220,8		
I.3	KNNR 6 0103-03 Analiza własna	Nawiezenie pospółki i wyrównanie poziomu boiska do 118,3 n.p.m. Średnia warstwa pospółki po zagęszczeniu 40 cm. (24 x 46 x 0,4) + 20% na zagęszczenie Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. (24 m x 46 m)	m ³	529,92		
Razem roboty ziemne (suma poz. I.1-I.3)						
II	SYSTEM ODWADNIAJĄCY BOISKO - DRENAŻ					

II.1	KNNR 2-01 021704 Analiza własna	Wykopy liniowe pod rurociągi drenażowe, w gruntach suchych kat.II-IV z wydobyciem urobku łopata - głębokość do 1,0 m, szerokość do 0,45 m (0,6x 0,45 x 230 m) średnia głębokość wykopu – 0,6 m	m ³	62,10		
II.2	KNNR 2-23 0503-06 Analiza własna	Wyłożenie dna wykopu warstwą piasku ze spadkiem w stronę studni rewizyjnej. Warstwa piasku zróżnicowana -przyjęta średnia – 30 cm (0,45 x0,30 x 230 m)	m ³	46,58		
II.3	Analiza własna	Wyłożeniem dna oraz boków wykopów geowłókniną gr. 1 mm z wywinieciem 10 cm z każdej strony (230x2x06) + (230 x 2 x 0,2) (0,4 m – średnia głębokość wykopu)	m ²	276,00		
II.4	KNNR 10 0115-04 Analiza własna	Ręczne układanie rurociągów drenarskich rur PVC ϕ 75 mm perforowanych owijanych geowłókniną w obsypce ze żwiru filtracyjnego (9 odcinków x 20 m) ze spadkiem. Głębokość minimalna w gruncie rodzimym – 20 cm	mb	180,00		
II.5	KNNR 2-11 0145-04 Analiza własna	Ręczne układanie rurociągów drenarskich PVC ϕ 125 mm perforowanych owijanych geowłókniną w obsypce ze żwiru filtracyjnego - sącdek zbierający 43 m przez boisko + 7 m za ogrodzenie (z wyprowadzeniem do studzienki rewizyjnej)] ze spadkiem.	mb	50,00		
II.6	KNNR 1 0318-01 Analiza własna	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,45 głęb. do 1,0 m w gr. Kat.I-III obsypką ze żwiru filtracyjnego wraz z zagęszczeniem (0,45 x 0,6m x 230).	m ³	62,10		
II.7	KNNR 1 0205-02 Analiza własna	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. Kat.I-III - z transp. urobku na odl. do 100 m - wykop pod studnię 1,50 m x 150 m x 2 m gł.	m ³	4,5		
II.8	Analiza własna	Osadzenie studzienki rewizyjnej o średnicy 80 cm gł. 200 cm. Pokrywa betonowa z włazem żeliwnym typu lekkiego. Dno studzienki wyłożone kruszywem przepuszczalnym gr. ok. 30 cm. Studzienka osadzona w odległości do 7 m poza ogrodzeniem boiska.	szt.	1		
Razem system odwadniający boisko (suma poz. II.1-II.8)						
III . PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ Z TRAWY SYNTETYCZNEJ						
III.1		Uzupełnienie wybranej warstwy ziemi mieszanka piaskowo – żwirowa wraz z zagęszczeniem gr 15 cm (24 m x 46 m x 0,15= 165,60 m ³ + 20% na zagęszczenie)	m ³	198,72		

III.2	KNNR 6 0404-04 Analiza własna	Ustawienie obrzeży chodnikowych z oporem 6x25x100 lub 8x30x100 (szare) na ławie betonowej B-10 z wypełnieniem spoin cementową, - w linii ogrodzenia boiska - 140 mb - w linii płyty boiska z trawy – 130 mb	mb	270,0		
III.3	Analiza własna	Montaż tulei pod słupki i bramki - montowane w stopach betonowych B-15 (słupki do tenisa ziemnego ,siatkówki, bramki do piłki ręcznej, z możliwością demontażu urządzeń, stojaki do koszykówki – 4 szt. montowane na stałe)	kpl	1		
III.4		Wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiennego, łamanego (nie wapienne) frakcji 0-63 mm gr. 15 cm (22 m x 43 m x 0.15 m)+20 % na zagęszczenie	m ³	170,28		
III.5		Wykonanie warstwy wyrównawczej z mialu kamiennego 1-4 mm gr. 4 cm (22 m x 43 m x 0.04 m) + 20% na zagęszczenie	m ³	45,41		
Razem podbudowa (suma poz. III.I – III.4)						
IV. NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ , CHODNIKI						
IV.1	KNR 2-21 0401-01 Analiza własna	Nawierzchnia z trawy syntetycznej. Wysokość źdźbła trawy ponad matą (długość włókien runa) min. 15 mm max. 20 mm ; gęstość minimalna 42.000 włókien/m ² Po połączeniu elementów nawierzchni w jedną płaszczyznę wykonie mechanicznego wtarcia czystego, bezpyłowego piasku kwarcowego o okrągłym uziarnieniu i frakcji 0,2 -0,8 mm Kolor nawierzchni: - zieleń - linie gr, 10 cm koloru białego (Wymiar płyty boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej 22 m x 43 m)	m ²	946,00		
V.2	Analiza własna	Wykonanie linii boisk (wklejenie za pomocą specjalnej taśmy celulozowej i kleju poliuretanowego) Rys. 4 - piłka ręczna Rys. ... , linie koloru białego gr. 5 cm - tenis ziemny Rys. – linie koloru białego – 5 cm - piłka siatkowa Rys Nr – linie koloru zielonego na czerwonym tle kortu - - koszykówka – zaznaczony punkt rzut ów osobistych (4x0,15 cm) - 0,6 mb	mb	180,7 146,5 72,0 0,6		

IV.4	KNR 2-23 0503-06 Analiza własna	Uzupełnienie podsypki piaskowej pod chodniki z kostki brukowej 158 m ² x 0,20 (bezpośrednio pod kostkę podsypka piaskowo-cementowa) + 20%	m ³	37,92		
IV.5	Analiza własna	Chodniki z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, grubości 6 cm na podsypce piaskowo – cementowej - Rys. 5 48 m x 1,5 m + 86 m x 1 m	m ²	158,00		
RAZEM nawierzchnia z trawy syntetycznej (suma poz. IV.1-IV.V.)						

V.	OGRODZENIE BOISKA (24,0 m x 46,0 m) Rys. Nr 6					
-----------	--	--	--	--	--	--

V.1	Analiza własna	Ogrodzenie o wysokości 4 m z siatki powlekanej PCV w kolorze zielonym na konstrukcji ze słupów stalowych w rozstawie co 3 m. Słupy osadzone w podłożu w fundamentach punktowych Wykonanych z betonu B-15 . Wymiar fundamentów 40x40x100 Słupy narożne oraz przy bramie wjazdowej i furtce : profil 100x100x 3; słupy „przelotowe” wys. , profil: 80x80x3 ocynkowane, dwukrotnie malowane (natrysk pistoletem) – kolor ciemna zieleń. Poprzeczki usztywniające biegnące po obwodzie ogrodzenia na wysokości 4 m z profilu 50x50x3, ocynkowane i malowane jak wyżej. Odciaży słupów narożnych mocowanych pod kątem 45 ⁰ na wysokości 2,5 m z profilu 80x80x3, ocynkowane i malowane jak wyżej Siatka stalowa ocynkowana, zabezpieczona otuliną PCV, rozmiar oczka40 x 40 mm, drut o średnicy nie mniejszej jak 2,5 mm (średnica mierzona bez powłoki PCV) . Kolor ciemna zieleń. Linki naciągowe do siatki: stalowe, ocynkowane, zabezpieczone otuliną PCV, drut min. 3,5 mm – montowane co ok. 50 cm. (9 linek)	mb	136	34.000,00		
V.2	Analiza własna	Brama wjazdowa dwuskrzydłowa montowana w ogrodzeniu bocznym od strony szkoły : wysokość 3,0 m, szerokość 3 m , wykonana z profilu 50x50x3 mm z wypełnieniem z siatki (patrz pkt. III.1)	mb.	3,0	900,00		
V.3	Analiza własna	Furtka w ogrodzeniu bocznym od strony szkoły (przy bramie) . wysokość: 2,5 m , szerokość 1 m.; wykonana z profilu 50x50x 3 mm z wypełnieniem z siatki.	mb	1,0	300,00		
RAZEM ogrodzenie boiska (suma poz. V.1-V.3)							

VI	DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA BOISKA W URZĄDZENIA SPORTOWE					
-----------	--	--	--	--	--	--

VI.1	Analiza własna	Dostawa i montaż w tulejach bramek do piłki ręcznej (aluminiowych, zewnętrznych wraz z siatkami) według opisu technicznego projektu + zapasowy komplet siatek.	kpl. (2 szt.)	1		
------	-------------------	--	------------------	---	--	--

VI.2	Analiza własna	Dostawa i montaż w tulejach słupków do piłki siatkowej + 2 kpl siatek z antenkami + stanowisko sędziowskie (przenosne).	Kpl.	1		
VI.3	Analiza własna	Dostawa i montaż stojaków do koszykówki Stojaki do koszykówki stalowe, ocynkowane, wysięg 120 cm, tablica treningowa 120cm x90cm zewnętrzna (odporna na warunki atmosferyczne) , obręcz uchylna, siateczki łańcuchowe - 4 szt.	Szt.	4		
VI.4	Analiza własna	Słupki do tenisa ziemnego montowane w tulejach , z mechanizmem naciagowym, siatka całosezonowa, kotwiczka środkowa, taśma środkowa, podpórki singlowe 1 kpl. Beton klasy B-15	Kpl.	1		
RAZEM ogrodzenie boiska (suma poz. VI.1 – VI.4)						
VII. INNE						
VII.1	Analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem ogrodzenia, drenażu itp. (5 mapek)	Kpl.	1		
VII.2	Analiza własna	Wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej o współfinansowaniu zadania.	Szt.	1		
RAZEM (suma poz. VII.1 – VII.2)						
WARTOŚĆ NETTO RAZEM (suma pozycji I-VII)						
PODATEK VAT 22%						
WARTOŚĆ BRUTTO						
Słownie:						
.....						
.....						

....., dnia

..... Pieczęć imienna i podpis

FORMULARZ OFERTOWY

_____ [data]

GMINA DZIERŻĄŻNIA

[nazwa Zamawiającego]

Adres: **09-164 Dzierżążnia**
pow. płoński

Dane dotyczące Wykonawcy:

.....

.....[Nazwa Firmy]

.....[Siedziba]

.....[Numer telefonu]FaxE- mail

.....[NIP][REGON]

1. Składamy ofertę na **budowę wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach**
2. zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 18.05.2007 r.

za cenę ryczałtową:

- w kwocie netto: PLN
(słownie.....)

podatek VAT w wysokości%, w kwocie:PLN
(słownie:))

CENA OFERTY BRUTTOPLN
(Słownie:)
.....)

3. Powyższa cena obejmuje pełen zakres robót i dostaw określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zobowiązujemy się do zrealizowania robót w terminie do **30 września 2007 r.**

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od daty składania ofert tj. do 29 czerwca 2007 r.

5. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte w formularzu umowy zobowiązujemy się - w przypadku wybrania naszej oferty - do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

7. Gwarancja od do.....

8. Integralną część naszej oferty stanowią następujące załączniki:

a) Kosztorys ofertowy - Numer strony

b) Oświadczenie Wykonawcy złożone w trybie art.44 ustawy Prawo zamówień publicznych - Numer strony

c) Dokumenty potwierdzające, spełnienie warunków ubiegania się o zamówienie

publiczne określone w art. 22.ust.1 pkt. 1-3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177) - Zgodne pkt. IX Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie lub zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, potwierdzające, że profil działania Wykonawcy odpowiada profilowi robót objętych postępowaniem oraz wskazujące osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy,

Dokument rejestrowy wystawiony lub potwierdzony dniaNumer strony

(nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy - wystawiona (**nie wcześniej jak 6 miesięcy przed terminem składania ofert**) - Numer strony
- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 9 ustawy (*dot. podmiotów zbiorowych*) - wystawiona (**nie wcześniej jak 6 miesięcy przed terminem składania ofert**) - Numer strony

- Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione dnia(**nie wcześniej jak 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert**) - Numer strony

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione(**nie wcześniej jak 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert**) - Numer strony

- Wykaz zrealizowanych robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.
(FORMULARZ „**DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY**” lub na druku Wykonawcy)
+ **referencje** szt. - Numery stron: od do.....

- *wykaz sprzętu i urządzeń proponowanych i dostępnych do realizacji Umowy* (FORMULARZ „**WYPOSAŻENIE**” lub na druku opracowanym przez Wykonawcę)
- Numer strony

- *wykaz osób przewidzianych do zatrudnienia w ramach umowy*

(*FORMULARZ „ZATRUDNIENIE”* lub na druku opracowanym przez Wykonawcę)
+dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień.

Numer strony

- *dokumenty potwierdzające, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:*

- *informacja z banku potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową - wystawiona dnia*

.....

(nie wcześniej jak 6 miesięcy przed terminem składania ofert) Numer strony

- *Polisa ubezpieczeniowa Nr ważna do
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.*

Numer strony

- *Zaakceptowany formularz umowy strony od do.....*

- *Dowód wniesienia wadium - strona*

- *Próbki oferowanej trawy wraz z dokumentami wymienionymi w pkt IX lit „D” pkt 1-3 SIWZ*

strony

- *Inne dokumenty (wymienić z podaniem strony)*

.....
.....
.....
.....
.....

9. Osoba do kontaktu:

.....

(Imię i nazwisko)

(Stanowisko)

Telefon , Fax., E-mail

Podpis i pieczęć imienna:

(Osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy)

..... ,

(Miejscowość)

(data)

ZAŁĄCZNIK Nr .2 do SIWZ

Przetarg nieograniczony Nr 1/2007 OŚW.

- Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z trawy

Syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach

.....

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

(złożone w trybie art. 44 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

Przystępując jako WYKONAWCA do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne ogłoszone przez **Gminę Dzierżążnia o ś w i a d c z a m(y)**, że spełniam(y) warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177):

1. Posiadam(y) uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję(my) osobami zdolnymi wykonania zamówienia,
3. Znajduję się (znajdujemy się) w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie podlegam(y) wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie **art.24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.**

(Dz.U. Nr 19, poz. 177)

- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania jako wykonawca nie wyrządziłem szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub powstałą szkodę

dobrowolnie naprawiłem do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub

nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi

odpowiedzialności.

- w stosunku do mojej firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości,
- nie zalegam(y) z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne

lub zdrowotne

- uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

- jako **osoba fizyczna**- nie skazano mnie prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowych.

- jako **spółka jawna** - żadnego ze współników nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowych.

- jako **spółka partnerska** - żadnego partnera lub członka zarządu prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- jako **spółka komandytowa lub spółka komandytowo – akcyjna**, których komplementariusza prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

- jako **osoba prawna** , której urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

- jako **podmioty zbiorowe**, wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Art. 24 ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych

- *nie wykonywaliśmy czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania*
i nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
- *Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania są prawdziwe.*

Podpis i pieczęć imienna:

(Osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy)

..... ,

(Miejscowość)

(data)

R a z e m:	x	x
-------------------	-------	---	---

Prosimy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie.

Ilość załączonych referencji

Podpis i pieczęć imienna:

(Osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu

Wykonawcy)

.....,

(Miejscowość)

(data)

-- Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z trawy

Syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach

.....
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)**WYPOSAŻENIE**

Wyposażenie proponowane i dostępne do realizacji Umowy.

Lp.	Charakterystyka (Typ, marka, model)	Moc Wydajność	Liczba jednostek	Wiek (lata)	Własny (W) lub wynajęty (Wyn)	Uwagi
A)	Pojazdy					
1.						
2.						
3.						
4.						
B)	Pozostałe wyposażenie:					
1.						
2.						
3.						

Uwaga! W przypadku sprzętu wynajętego należy załączyć umowy najmu.

Podpis i pieczęć imienna:

(Osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy)

.....
(Miejscowość)

.....
(data)

Przetarg nieograniczony Nr 1/2007 OŚW

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ

**- Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z trawy
Syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach**

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

ZATRUDNIENIE

I. OSOBY ZATRUDNIONE PRZEZ UCZESTNIKA PRZETARGU

1. **O g ó ł e m**

a) **Dyrektorzy i kierownicy**

b) **Personel administracyjny**

c) **Personel techniczny**

d) **Pracownicy wykwalifikowani
i robotnicy niewykwalifikowani**

2. **Personel Wykonawcy przewidziany do zatrudnienia w ramach Umowy.**

a) **Kierownik robót**

b) **Personel techniczny**

c) **Pracownicy wykwalifikowani
i robotnicy niewykwalifikowani**

II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE KLUCZOWEGO PERSONELU PRZEWIDZIANEGO DO ZATRUDNIENIA W RAMACH UMOWY

Funkcja Imię i nazwisko	Wiek	Wykształcenie	Ilość lat pracy w firmie/ w budownictwie	Główne roboty za które był odpowiedzialny
Kierownik robót:				

Odpowiedzialny za:				
Odpowiedzialny za:				
Odpowiedzialny za:				

Załączniki: Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

Podpis i pieczęć imienna:

.....

(Osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy)

.....
(Miejscowość).....
(data)**UMOWA**

zawarta w dniu 2006 r. w Dzierżąźni , pomiędzy:

Gminą Dzierżąźnia, 09-164 Dzierżąźnia

NIP 567-14-67-420 ; REGON 000539035

z siedzibą w Dzierżąźni 28,

reprezentowaną przez Wójta Gminy Dzierżąźnia Pana **mgr inż. Mirosława Opolskiego**przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani **mgr. Grażyna Zawłocka**

- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

NIP; REGON

mającą siedzibę w

działającą na podstawie

i

- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

reprezentowaną przez:

1.

2.

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego Nr Rej 1/2007 OŚW z dnia 30.05 2007 r. na **Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach**

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego:

1. Zakres podstawowy robót - według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Kosztorysu Ofertowego, Opisu Technicznego. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.

2. Wykonanie czynności towarzyszących:

- a) zapewnienie i pokrycie kosztów wytyczenia boiska oraz fachowego nadzoru geodezyjnego w trakcie budowy, a po jej zakończeniu przedłożenie mapy i protokołu inwentaryzacji powykonawczej.

3. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi

normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należyłą starannością w ich wykonywaniu,

bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2

1. Na przedmiot Umowy określony w § 1 pkt. 1 składa się zakres rzeczowy określony w

Projekcie budowlanym, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz kosztorysie ofertowym.

2. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji wymienionej w pkt. 1 obciążają

Wykonawcę zamówienia.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 3 dni po podpisaniu Umowy.

§ 4

Termin rozpoczęcia robót po przekazaniu terenu budowy: 2007 -07-02

Termin zakończenia robót: 2007-09-30

§ 5

1. Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru w osobie:, adres:, telefon:, działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 ze zmianami).

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie Pana,, telefon:

§ 6

1. Wartość robót wraz z podatkiem VAT (.....%) jest określona na kwotę w wysokości:

- zł -

(słownie: -.....).

Kwota netto wynosi zł

(słownie: :- -).

2. Podstawę do określenia wyżej wymienionych cen stanowi Oferta Wykonawcy, Dokumentacja Projektowa i Kosztorys Ofertowy Robót stanowiący załącznik do Umowy
3. Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.
4. Rozliczenia za roboty będą odbywały się po dokonaniu odbioru całości robót.
6. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w dokumentacji technicznej i w ust. 2 niniejszego paragrafu, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, zleconych z „wolnej ręki” (zgodnie z art.67ust.1 pkt.5 ustawy – Prawo zamówień publicznych) włączonych następnie do zakresu robót poprzez umowę dodatkowa.
7. Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 20% kwoty określonej w ust. 1, przez cały czas trwania umowy.
8. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
9. Kosztorysy na prace dodatkowe będą opracowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o następujące założenia:
 - stawki robocizny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk, tak jak określone zostały w oferty
 - ceny materiałów i ceny sprzętu zostaną przyjęte z "Informatorów SEKOCENBUD" (wartości średnie). Dla materiałów będą przyjmowane ceny z miesiąca w którym były
 - zakupione, dla sprzętu będą przyjmowane ceny z miesiąca w którym sprzęt był używany,
 - podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR-y).

§ 7

1. Odbiory i rozliczenie robót będzie następowało w terminie 7 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót..
- 2 . Płatności będą dokonywane w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego

faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.

§ 8

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji technicznej.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych.
2. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełny zakres rzeczowy robót.
2. Dopuszcza się, aby roboty specjalistyczne, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego, były wykonywane przy pomocy podwykonawców.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.
4. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
 - a) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania,
 - b) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:
 - będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego
 - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 11

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
2. Wykonawca udziela 5-letniej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.
3. Wykonawca przekaze Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót
4. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od
5. uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na 12 miesięcy.

§ 12

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,05% całkowitej wartości Umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin

ukończenia. Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 10% ceny kontraktu

2. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. Jeśli termin ukończenia zostanie

przedłużony po tym, jak zostały zapłacone kary umowne, Zamawiający dokona korekt w przyszłych płatnościach za wszelkie nadpłaty kar umownych zapłaconych przez Wykonawcę.

§ 13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5%** ceny **brutto** (z podatkiem VAT) podanej w ofercie, co stanowi kwotę

(słownie:)

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie

..... (zgodnej z art. 148 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych)

3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego zabezpieczenia umowy przeznaczone jest na:

- 70 % na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót,
- 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujących terminach:

- kwota zabezpieczenia zgodnego z Umową wykonania robót - w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane.
- kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji - w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§14

1. Wykonawca w imieniu swoim i Zamawiającego zapewni ubezpieczenia pokrywające okres od daty rozpoczęcia do zakończenia robót.

2. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia robót podaną w

umowie i następnie przedstawiane na każde żądanie Zamawiającego.

3. Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za zgodą Zamawiającego

Obie strony będą przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych

§ 15

1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 - b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.
3. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
4. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu Protokołów odbiorów częściowych, zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej, atestów dotyczących materiałów i urządzeń.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.
6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 16

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§ 17

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
 - a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
 - b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
 - c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.
4. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
 - a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
 - b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,
 - c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
5. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
 - a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
 - b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt. c niniejszego paragrafu Umowy,
 - c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 18

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
3. Strony mają obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Strony są uprawnione do wystąpienia na drogę sądową.
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 19

Strony ustalają, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania z Budżetu Województwa Mazowieckiego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wykonawca pozbawia się prawa do kwoty ujętej w umowie zawartej pomiędzy Gminą Dzierżanin (Zamawiającym), a Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn: „Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach”

§ 20

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 21

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 22

Wykaz załączników do Umowy:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Oferta - kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....

.....

(pieczęć i podpis)

UWAGA!

Zaakceptowany formularz umowy proszę załączyć do Oferty.